




	REVIETON DESCRIPTION	ECN#	180 180	REVISION	DESCRIPTION	#XCu	DATE
90	RELEASE SCHEMATIC REV AD TO PRODUCTION		4.17.95			# EX	1
A1	PUT STANDOFFS IN "D4" LEVEL, MOUNT LEDS ON SOLDER SIDE	42	4.18.95				
H2	ADD R134, R334	300	4.18.95				
A3	DELETE 70-4130 ADD 70-4123	1327	1/23/97				
P4	CHRNGE 44-0026 TO 44-0051, CHRNGE 36-1111 TO 36-1034, CHRNGE 70-4131 TO 70-4124, CHRNGE 72-4262 TO 72-4062, CHRNGE 72-4261 TO 72-4167	1389	04/07/97				┵
							\perp
							_
							╧
					NETI		
٠		•			105616044 001 105616044 003 105616044 003	AL PRODUCTS	












11tle
dbx 274 QUAD EXPANDER/GATE (CH 1-2) 80-6160
51ze Document Number 8760 South Sandy Parkuay Sandy, Utah 84070



DOD	Software									
dbx	274 QUAD EXPANDER/GATE	80-6160	Revised:		April 7,	1997				
.950	056160A4.000		Revision:	on: A4						
Bill	l Of Materials	April 8,	1997 14	14:03:05						
Quan	n Reference	Part	SYMAN	Descr	Description					
7	. C1, C2	1000S35E4	60-0321	1000	uF Cap	357	-20/+100%	Elect.	Long Le	Lead
28	C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10,	.1MD3	62-0060	н.	uF Cap	50V	20%	Ceramic AXL	AXL	
	C11, C12, C13, C14, C15, C16,									
	C17, C18, C19, C20, C21, C22,									
	C23, C24, C25, C26, C108,									
	C208, C308, C408									
71	C27, C28	33S63E1	60-0324	33	uF Cap	637		Alum,	Rad	
16	C100, C101, C102, C103, C106,	1000PJ100M 62-0061	62-0061	1000	pF Cap	100T	ъ %	Ceramic AXL,		NPO
	C200, C201, C206, C300, C301,								,	
	C302, C303, C306, C400, C401,									
	C406									
4	C104, C204, C304, C404	22NPS25E1	60-0322	22	uF Cap	25V ·	-20/+20%	Elect.]	ΝĐ	
4	C105, C205, C305, C405	47PJ100M3	62-0064	47	рғ сар	100V	√7. %	Ceramic AXL,		NPO
œ	C107, C111, C207, C211, C307,	.39J50F	56-3105	.39	uF Cap	50V	₩ %	M/Plyes Rad	Rad	
	C311, C407, C411									
4	C109, C209, C309, C409	1S63E1	60-0316	н	uF Cap	63V ·	-20/+100%	Alum 1	Rad TER	
4	C110, C210, C310, C410	.1J63B	56-5032	۲.	uF Cap	637	%	M/Plyes Rad Box	Rad Box	×
41	C112, C212, C312, C412	.0015J63F1	56-5021	.0015	uF Cap	637	5. %	M/Plyes Rad	Rad T&R	œ
4	C113, C213, C313, C413	.047J63F1	56-3102	.047	uF Cap	637	5%	M/Plyes Rad	Rad T&R	œ.
4	C114, C214, C314, C414	4.7S63E1	60-1029	4.7	uF Cap	63V -	-20/+20%	Elect	TER	
4	CR1, CR2, CR5, CR6	1N4004	70-0009	1N4004	Rect	1A 400V	Λ01			
16	CR100, CR101, CR102, CR103,	LEDG702100	70-2100	Green	Light	Emit	Emitting Diode,	e, Tl Case	Se	
	CR200, CR201, CR202, CR203,	·								
	CR300, CR301, CR302, CR303,									
	CR400, CR401, CR402, CR403						٠			
32	CR104, CR105, CR106, CR107,	1N4148	70-0002	1N4148		e Sili	Diode Silicon Switching,		75 Volts PI	PI.
	CR108, CR109, CR111, CR116,									
	CR204, CR205, CR206, CR207,									
	CR208, CR209, CR211, CR215,									
	CR304, CR305, CR306, CR307,									
	CR308, CR309, CR311, CR316,									
	CR404, CR405, CR406, CR407,									
	CR408, CR409, CR411, CR415									
φ	CR110, CR210, CR218, CR310,	LEDR702086 70-2086	70-2086	Red	Light	Emitt	Light Emitting Diode,	11,	C/B0.1	
	CR410, CR418									
œ	CR112, CR115, CR212, CR217,	LEDG702087 70-2087	70-2087	Green	Light	Emitt	Light Emitting Diode,	T1.75	Case, C	C/B0
٠	CR312, CR315, CR412, CR417									
4	CR113, CR213, CR313, CR413	LEDY702088	70-2088	Yellow		Bmitt	Light Emitting Diode, T1.75	, T1.75	Case, C/B0	;/B0
4	CR114, CR214, CR314, CR414	1N5223	70-0041	1N5223		e Zene	Diode Zener Glass,	1/2W, 5	50V, 10%	مد
71	E1, E2	PA1	0000-00	T	Pin Pad	Patter	Pad Pattern, Not a	part		
73	HS1, HS2	HS704215	70-4215	U,		_		for	20	
•		11 11 10 10	5077 00	707	1 E 170]+	۲-	707	לב[יוהסק ס	TO TO	1-22

Volts PIV

IM339 Quad Comparator 10 Pin Hdr, 5X2, Straight, .23", 0.1" spacing 16 Pin Ribbon Cable, Flat w/2 ends, 3.00", 0.1" spacing Voltage Regulator TO-220 VERT ase, C/B0.1 ase, C/B0.1 TO-220 V, 10% 0.1 20 Voltage Regulator CA3046 Matched Transister Pairs BPO VCA, dbx UPC1252HA2 NEC Ungraded RMS Detector, dbx UPC1253HA2 NEC TL074 Quad JFet-Input Op-Amp 5532 Low Noise Dual Op-Amp 1 1 A 7815 +15 Volt 7915 -15 Volt 70-4124 72-4306 32-2111 72-4067 70-4123 72-4316 72-4062 72-4321 72-4320 HDR322111 CA3046D LM339D 7815-V NE5532 TL074D 7915 1252 1253 IC103, IC105, IC203, IC205, IC100, IC200, IC300, IC400 IC101, IC201, IC301, IC401 IC102, IC202, IC302, IC402 IC303, IC305, IC403, IC405 IC104, IC204, IC304, IC404 IC106, IC206, IC306, IC406 ᄗ IC2 Ľ 4 **⊢** ⊘

38-0217

RC380217

J2,J3

Cliff S2

1/8 Watt Carbon Film Mini Watt Carbon Film Mini Watt Carbon Film Mini Watt Carbon Film Mini 1/8 Watt Carbon Film Mini Phone, PC Mount, Hor., 2.5/5.5mm Watt Watt Watt a part dbx 274 MAIN/DISPLAY PCB, RAW 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 Hor. PC Mount, Pin Pad Pattern, Not TR SIGNAL 49.9 KOhm Resistor 1% % ₩ ₩ % % ⊢ ਨ) % ກ % ъ % % ⊢ U) % ₩ % ₩ % **₩** 7, 1997 2.00 KOhm Resistor 20.0 KOhm Resistor Kohm Resistor Ohm Resistor KOhm Resistor 10.0 KOhm Resistor Ohm Resistor 24.9 KOhm Resistor Resistor KOhm Resistor MOhm Resistor KOhm Resistor PNP, Description Jack, 1/4" DC Socket, April MOhm 2N4402 1.00 8X2 5.1 150 Revision: A4 14:03:05 260 1.5 47 20 22 Revised: 80-6160-A 32-2112 32-2110 0000-00 70-1035 49.9K 1% M 52-1620 52-1624 20.0K 1% M 52-1630 50-0406 50-0409 50-0402 M 52-1627 50-0400 24.9K 18 M 52-1631 50-2442 50-0485 50-0404 52-1623 SYMAN 1997 2.00K 1% M Σ 8 80-6160-A 10.0K 1% 1.00K 1% J322112 J322110 2N4402 5.1K M 150K M 1.5M M Σ April PA8X2 22M D Part 80-6160 47 M 20 M **560K** J100, J101, J102, J200, J202, R100, R101, R102, R103, R112, R104, R127, R227, R304, R327, R105, R109, R205, R209, R305, R126, R128, R146, R149, R200, R201, R202, R203, R212, R226, R249, R252, R253, R300, R301, R302, R303, R312, R326, R328, R346, R349, R400, R401, R402, R107, R110, R147, R207, R210, R111, R122, R123, R140, R141, R117, R129, R217, R229, R317, R118, R145, R218, R245, R318, R251, R311, R322, R323, R340, R115, R119, R215, R219, R315, R223, R240, R241, R246, R250, R341, R350, R351, R352, R411, J300, J301, J302, J400, J402 R403, R412, R426, R449, R452 R247, R307, R310, R347, R407, R150, R151, R152, R211, R222, R422, R423, R440, R441, R446 dbx 274 QUAD EXPANDER/GATE Q101, Q201, Q301, Q401 R106, R206, R306, R406 R108, R208, R308, R408 R113, R213, R313, R413 R114, R214, R314, R414 R116, R216, R316, R416 R309, R405, R409 R329, R417, R429 R345, R418, R445 R319, R415, R419 Of Materials Quan Reference R410, R447 R450, R451 056160A4.000 DOD Software P2, P3 PCB1 R453 R427 Bill 10 4 36 9 œ 4 2 4, 32

Carbon Film Mini

Carbon Film Mini

Carbon Film Mini

Carbon Film Mini Carbon Film Mini Carbon Film Mini Watt Carbon Film Mini DBX Watt Carbon Film Mini Carbon Film Mini Watt Metal Film Mini Carbon Film Watt Watt Watt Watt Watt 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 7, ₩ % υ % ₩ ₩ ₩ KOhm Resistor MOhm Resistor Ohm Resistor Ohm Resistor KOhm Resistor 3.01 KOhm Resistor 3.24 KOhm Resistor 523 2.5 475 100 200 52-1610 50-0408 52-1600 52-1618 52-1635 3.01K 1% M 52-1625 1% M 52-1603 523K 1% M 100K 18 M 475 1% M Σ Σ 200 18 3.24K 2.2M R124, R132, R224, R232, R324, R120, R125, R220, R225, R320, R131, R135, R143, R148, R231, R130, R134, R155, R230, R256, R235, R243, R248, R331, R335, R343,R348,R431,R435,R443, R330, R334, R355, R430, R456 R121, R221, R321, R421 R136, R236, R336, R436 R137, R237, R337, R437 R325, R420, R425 R332, R424, R432

10

α

16

4

∞	R138,R139,R238,R239,R338, 124K 1% M	, 124K 1% M	52-1621	124		KOhm Resistor 18	r 1%	1/8		arbon F	Watt Carbon Film Mini
	R339, R438, R439										
4	R142, R242, R342, R442	210 1% M	52-1622	210		Ohm Resistor	r 1%	1/8		arbon Fi	Watt Carbon Film Mini
4	R144, R244, R344, R444	35.7K 1% M 52-1606	1 52-1606	35.7		KOhm Resistor	r 1%	1/8	Watt M	Watt Metal Film Mini	lm Mini
10	R153, R154, R228, R254, R255,	3.0K M	50-0405	3.0		Kohm Resistor	и %	1/8	Watt C	arbon Fi	Watt Carbon Film Mini
	R353, R354, R428, R454, R455										
9	S100, S200, S201, S300, S400, SW440051	SW440051	44-0051	Mini	In/out	4PDT	Switch	(12	Mini In/Out 4PDT Switch (12 Pin) E-Switch	Switch .	
	S401									•	
9	SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6	SC340125	34-0125	Swit	ch Cap,	Switch Cap, Black					
7	TP3, TP4, TP5, TP100, TP200,	TP360095	36-0095	2 Pi	n Test	2 Pin Test Point For DBX	For DB.	ы			
	TP300, TP400										
∞	VR100, VR101, VR200, VR201,	50K420222 42-0222	42-0222	20	K Trin	K Trim Pot,	Vertical	cal	Mount	Mount, 3/4 turn	Ę
	VR300, VR301, VR400, VR401										
4	VR102, VR202, VR302, VR402	50K402081	40-2081	20	K "B"	16mm,	16mm, Rot Pot,	ot,	15mm 1) shaft	15mm D shaft horiz mt.
4	VR103, VR203, VR303, VR403	5K402084	40-2084	Ŋ	"C"	16mm,	16mm, Rot Pot,	t,	15mm 1) shaft	15mm D shaft horiz mt.
ω	VR104, VR105, VR204, VR205,	1M402094	40-2094	н	"D" W	16mm,	16mm, Rot Pot,	t,	15mm 1	15mm D Shaft	
	VR304, VR305, VR404, VR405										
н	W1	W361034	36-1034	Wire	, 2 End	Wire, 2 End, 3.00", Green,)", Gre	en,	26AWG	PVC	
10	10 WA100, WA101, WA102, WA200,	WA283345	28-3345	Wash	Washer, Ground	und					
	WA202, WA300, WA301, WA302,										
	WA400, WA402										